



## Microtec Grade -C 1,5 унции нагреватель кружка

### Ключевые функции и преимущества

- **Уровень -CEMELENTER**

Стандартная настройка с открытой катушкой NTCR60, эффективная для небольших форматов. Выполняется надежно при температуре до 220 ° C - хотя с меньшим количеством катушек по сравнению с версиями Grade - A.

- **Одноканальный инъекционный формован силиконовый**

Формируется в виде единого, твердого изделия для прочности, гибкости и сопротивления пузырькам или расслоению даже при высокой температуре.

- **Направленный компактный размер**

Размер специально для 1,5 унции напитков-отличный для образцов чашек, тестирования и небольших объемов малых форматов.

- **Глобальная совместимость с двойным напряжением**

Принимает как 110/120 В, так и AC 220 В, позволяя легко применяться по всему миру без преобразователей.

- **Широкая совместимость тепла**

Разработано для подходящих моделей Microtec Press MP - 10, MP - 140 - нет адаптеров.

- **Эффективная прогрева**

Компактная и низкая тепловая масса обеспечивает быструю тепловую и стабильную температуру для небольших рабочих процессов.

- **Долговечный и эластичный силикон**

Остается устойчиво во время повторных циклов нагрева и сгибается для полного контакта на изогнутых мини -тумблерах.

---

## Технические спецификации

Нагреватель Grade-C для Tumblers 1,5 унции использует проволочную катушку NICR60-материал Standard Grade-C-введенный в формованную силиконовую прокладку с одним выстрелом, которая нагревается до 220 ° C. Он поддерживает универсальное напряжение (110-220 В) и легко интегрируется с моделями MicroTec S, совместимых с прессой.

---

## Идеальные варианты использования

- **Подготовка и тестирование образца** - Точно нагреть небольшие предметы напитков для рабочих процессов R & D или QA.
- **Бутика и специальная посуда** - Твердые мини -тумблеры, очки выстрела или раздача событий с точным управлением тепловым прессом.
- **Пилотные производственные пробеги** -Проверьте новые конструкции или материалы в производственной масштабе, не занимаясь полноразмерными компонентами.
- **Глобальные операции** -Поддержка двойного напряжения подходит для международного оборудования без повторного завода или конвертеров.

---

## Машетная гарантия

### Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.

- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.