

А [Перчатка с высокой температурной сопротивлением](#) является важным аксессуаром для безопасности, предназначенным для людей, работающих в среде высокого уровня. Эти [перчатки](#) изготовлены из передовых теплостойких материалов, обеспечивая надежную защиту от температуры до 932 ° F (500 ° C). Эти перчатки, идеально подходящие для различных применений, таких как сварка, металлообработка, выдувание стекла и использование на кухне, предлагают исключительную долговечность и гибкость. Интерьер выстлан мягкой, впитывающей влажную тканью, чтобы обеспечить комфорт во время расширенного износа, в то время как внешний слой обеспечивает не скользящую рукоятку для безопасной обработки горячих предметов. Будь вы "профессионал или любитель дома, [Перчатка с высокой температурной сопротивлением](#) является обязательным для обеспечения безопасности и эффективности в любой тепловой задаче.





Особенность

Высокая тепловая защита: Выдерживает температуру до 932 ° F (500 ° C), обеспечивая максимальную безопасность.

Прочные материалы: Сделано из передовых теплостойких тканей для длительного использования.

Удобная подкладка: Имеет мягкую внутреннюю подкладку влаги для расширенного износа.

Гибкий и не скользит: Обеспечивает безопасную сцепление и отличную ловкость для обработки горячих предметов.

Универсальное использование: Идеально подходит для сварки, металлообработки, избиения стекла, приготовления пищи и других применений с высоким нагреванием.

Безопасность и эффективность: Основное для защиты рук и обеспечения безопасной и эффективной производительности в теплоемкости средах.

Спецификация

MODLE №	HTG-1425
Размер	L25XW14CM
Размер упаковки	55x45x37см
Вес нетто	20 кг