

## Description

Ощутите непревзойденную эффективность и точность процесса теплопередачи строп с нашим новым автоматическим устройством подачи строп/ленты. Это автоматизированное устройство, специально разработанное в дополнение к термопрессу с двухсторонним ремешком LZP-40-DH, является идеальным решением для клиентов, которым требуются оптимизированные операции и стабильные результаты.

С устройством автоматической подачи Microtec ODA вы можете значительно оптимизировать свои операции. После завершения процесса теплопередачи это устройство оперативно наматывает лайнард, позволяя быстро подготовиться к следующей передаче, экономя драгоценное время и силы. Скорость намотки полностью регулируется, что позволяет вам устанавливать темп в соответствии с вашими конкретными потребностями, каждый раз обеспечивая плавные и стабильные результаты.

Интегрировав устройство автоматической подачи ODA с термопрессом LZP-40-HD, вы повысите производительность, сократите время простоев и достигнете более высокого уровня операционной эффективности. Эта комбинация идеально подходит для предприятий, стремящихся расширить свое производство без ущерба для качества.



The image is a promotional graphic for the Microtec ODA Automatic Feeding Device. It features the Microtec logo (a stylized 'M' above the word 'MICROTEC') in the top left. The main title 'AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS' is written in bold red and black text. Below the title, a red pill-shaped button contains the text 'MODEL: ODA'. A list of three bullet points describes the device's features: 'Designed to work with Lanyard Heat Press', 'Adjustable Winding Speed', and 'Enhanced Efficiency'. The central part of the image shows a photograph of the device, which is a black and red machine with a control panel on the right. To the left of the main device are three circular inset images: one showing a blue and yellow lanyard, another showing a red and black heat press, and a third showing a close-up of the device's internal mechanism. A red circular stamp with the words 'NEW PRODUCT' and stars is located in the top right corner of the image area.

**M**  
MICROTEC

**AUTOMATIC FEEDING DEVICE  
FOR LANYARD HEAT PRESS**

**MODEL: ODA**

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

**NEW PRODUCT**

## Feature

## Основные характеристики устройства автоматической подачи ODA :

### Бесшовная интеграция

Разработан для идеальной работы с термопрессом для одностороннего или двустороннего ремешка Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Наше автоматическое устройство подачи легко интегрируется с вашей существующей установкой, позволяя осуществлять как ручное, так и автоматизированное производство, обеспечивая гибкость и контроль.

### Регулируемая скорость подачи

Позволяет пользователям настраивать скорость подачи в соответствии с их конкретными потребностями для оптимального контроля.

### Повышенная эффективность

Оптимизирует процесс после перемещения за счет быстрой подачи строп, сокращая время простоя между перемещениями.

### Ручные и автоматические варианты

Легко переключайтесь между ручным и автоматическим режимами кормления с помощью интуитивно понятной панели управления.

### Удобная работа

Простое управление упрощает эксплуатацию даже для тех, кто плохо знаком с термопрессовыми машинами.

### Универсальная совместимость

Может работать со стропами различной ширины и типа, что делает его пригодным для широкого спектра применений.

### Улучшенная производительность

Автоматизация процесса подачи строп помогает предприятиям повысить производительность и эффективность.

### Прочная конструкция

Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих длительную работу и надежность.

## FEEDING DEVICE



### Specification

Модель №.	ЛЗП-40-ДГОДА
Тип машины	Автоматическое открытие, с устройством автоматической подачи
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Размер стола	2 шт. 100x25 см термоплита
Статьи для печати	Толщина до 20 мм
Максимальная температура.	225°C
Власть	4,85 кВт
Напряжение	220В
Частота	50/60 Гц
Вес нетто	128 кг 75 кг
Вес брутто	168КГ 100КГ
Размер коробки	120x95x61см 120x68x70см
Сертификация	Сертификат CE
Гарантия	2 года на всю машину

### Application

Интегрировав автоматическое устройство подачи шнуров с термопрессом Microtec LZP-40/LZP-40-HD, вы повысите производительность, сократите время простоев и достигнете более высокого уровня операционной эффективности. Эта комбинация идеально подходит для предприятий, стремящихся к расширению их производство без ущерба для качества.

