

Description

MaxArmour P3 Series Базовый ручной термопресс начального уровня с большим углом раскрытия позволяет печатать множество плоских сублимационных заготовок. Он имеет уникальный дизайн. Для этой машины доступны размеры 38x38 см, 40x50 см и 40x60 см. Серия MaxArmour разработана как экономичное решение для задач теплопередачи. Этот грейферный термопресс обладает удобными для пользователя функциями и расширенными функциональными возможностями, позволяющими удовлетворить разнообразные потребности пользователей.

Весь корпус термопресса изготовлен с помощью пресс-формы, что не только повышает эффективность производства, но и стандартизирует производственные процессы. В термопрессе MaxArmour используется высокотехнологичный термостойкий материал ABS, обеспечивающий обтекаемую структуру пресса. Кроме того, мы также можем настроить цвета для вас.

Среди многих [Машины для термопрессования футболок](#) Термопресс Microtec MaxArmour Heat Press отличается экономичным дизайном, удобными функциями и повышенными мерами безопасности. Независимо от того, выберете ли вы конфигурацию с ручным или автоматическим открытием, пользователи могут насладиться гибкостью и надежностью, необходимыми для эффективных процессов теплопередачи в различных приложениях.



Feature

Основные характеристики термопресса высокого давления SHP-15/20/24LP3:

Цифровой контроллер GY-05N: Цифровой контроллер GY-05N обеспечивает простое и точное управление. Вы можете легко установить время, температуру и давление в соответствии с вашими конкретными требованиями к теплопередаче. Светодиодный дисплей на контроллере остается видимым даже в условиях низкой освещенности, обеспечивая точную настройку.

Эргономичная ручка: Термопресс оснащен эргономичной ручкой, позволяющей легко открывать и закрывать. Такая конструкция уменьшает количество необходимых физических усилий, что делает ее комфортной для использования в течение длительного времени.

Модернизированная нагревательная пластина и элемент: Пресс оснащен

модернизированными нагревательными пластинами и элементами, которые обеспечивают равномерное распределение тепла и минимизируют риск неравномерного нагрева или сбоев оборудования. Это обеспечивает равномерную и качественную теплопередачу.

Варианты ручного или автоматического открытия: Серия MaxArmour предлагает гибкость благодаря возможности выбора между конфигурацией ручного или автоматического открытия. Такая адаптивность позволяет пользователям выбирать режим, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям.

Specification

Модель №.	ШП-15ЛПЗ/ ШП-20ЛПЗ/ ШП-20ЛПЗ
Тип аппарата	Ручной, Раскладушка
Размер стола	15x15 дюймов/16x20 дюймов/16x24 дюйма (38x38 см/40x50 см/40x60 см)
Контроллер	GY-05 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 20 мм
Угол открытия	50 градусов
Газовая пружина	Да
Напряжение	120 В/220 В
Власть	1750 Вт/ 1800 Вт
Временной диапазон	0-480 сек.
Максимальная температура.	225 С
Размер упаковки	78x48x57см/ 80x63x55см/ 83x74x54см
Вес брутто	44 кг/ 56,5 кг/ 59 кг

Application

Термопресс серии MaxArmour P3 универсален и позволяет пользователям переносить изображения на различные плоские поверхности, такие как футболки, джинсы, наволочки, пазлы, коврики для мыши, керамическая плитка и многое другое. Широкий диапазон применения повышает общую полезность машины.

