

Description

PP-10A [машина жары ручки жары](#) специально разработан для сублимационной печати. С нагревательным элементом ручки размера 150 * 100 мм и базальной силиконовой формой 150 * 100 * 10 мм, [ручка-пресс](#) можно передавать 6шт ручки за каждый раз. Нагрев от 0 до 200 °C, для этого нужно всего 5 минут. Разработанный старшим инженером Microtec г-ном Лу, [ручка для печати](#) маленький и изысканный.

Для [термопресс](#) Вы также можете использовать его как 4 в 1 [комбинированный тепловой пресс](#), в том числе [кружка тепловой пресс](#), [колпачок тепловой пресс](#), плоский [хобби жара пресс](#) (с нагревателем кружки на 11 унций, нагревателем крышки и плоским нагревателем 15x15 см). Пожалуйста, относится к Microtec PP-10E mini [комбинированный сублимационный тепловой пресс](#),

Поскольку это маленький и изысканный, и с заменяемым дизайном 4 в 1 Combo, это [машина переноса тепла ручки](#) хорош для использования леди, магазина и начинающих сублимации.

PP-10A

Pen Heat Press Machine from Microtec

- 6pcs Pens per Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangeable design 4 in 1 Combo



M
MICROTEC

PP-10A Pen Heat Press Machine for 6pcs Pen Printing

- Machine Type: Manual, Multifunctional
- Heater Size: 15*10cm Pen Heater + Pen Base(6pcs per Time)
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg/ 15*164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US

www.microtecgroupp.com

www.heatpress.cn

sales@szmicrotec.com



Feature



GY-10 Сенсорный экран Цифровой контроллер: Этот контроллер делает тепловую печать более модной; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и темп. дисплей



Быстросменный под базовый дизайн: Вы можете легко сменить эту ручку на колпачок, кружку, хобби, изменив нижнюю часть и нагревательный элемент. Эта конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.



Нагревательный элемент с мягким силиконом: С мягким силиконом тепло и давление могут быть распределены более равномерно, чтобы получить идеальный результат переноса.



Качественная газовая пружина: Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открывание прессовой машины;

Specification

Номер модели:	PP-10A
Тип машины	Ручной, раскладушка
Размер плиты	Ручка-нагреватель 15 * 10 см + подставка для ручки (6 штук за раз)
контролер	GY-10 Digital Time & Температура контроль
Под тарелкой	взаимозаменяемый
Газовый грифон	20 кг ф 15 \ 164 мм * 1шт
Печатные статьи	Толщина до 13 мм
Угол раскрытия	45 градусов
Время нагрева при 200 °C	Около 5 минут
вольтаж	110 В / 220 В
Мощность	350W
частота	50 Гц / 60 Гц, ток 6А
Промежуток времени	0-999 сек.
Максимальная температура	225 C
Точность температуры	± 5 °C
Машина Отрежь это	448 * 257 * 365 мм

Application

Этот термопресс идеально подходит для передачи тепла пером (6 шт. За раз)



Gallery









Machine Warranty:

Основная цель Microtec - поддерживать всех наших клиентов, которые могут управлять своей работой по передаче тепла без перерыва. Поэтому Microtec предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная техническая поддержка на все машины для горячего прессования.
- * Двухлетняя гарантия
- * Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
- * Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.