

Brand New

Pencil Heat Press

Machine from Microtec

- Model No.: PP-10A3
- 9pcs Pencils Per Transfer
- Laser Heat Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangeable Design 4 in 1 Combo



4 in 1 Mini Combo Sublimation Machine





Description

Карандашный термопресс PP-10A3 специально разработан для печати карандашом на дереве. С нагревательным элементом ручки размера 150 * 100 мм и базальной силиконовой пресс-формой 150 * 100 * 10 мм, лазерная машина для переноса карандашей может каждый раз переносить карандаши по 9 шт. Нагрев от 0 до 200 °С, для этого нужно всего 5 минут. Разработанный старшим инженером Microtec г-ном Лу, [ручка для печати](#) маленький и изысканный.

Для тепловой печати карандашом, вы также можете использовать его как 4 в 1 [комбинированный тепловой пресс](#), в том числе [кружка тепловой пресс](#), [колпачок тепловой пресс](#), плоский [хобби жара пресс](#) (с нагревателем кружки на 11 унций, нагревателем крышки и плоским нагревателем 15x15 см). Пожалуйста, относится к Microtec PP-10E mini [комбинированный сублимационный тепловой](#)

[пресс,](#)

Небольшой и изысканный, с заменяемым дизайном 4 в 1 Combo, этот карандашный теплообменник отлично подходит для женщин, начинающих магазин и сублимационных начинающих.

Feature



GY-10 Сенсорный экран Цифровой контроллер: Этот контроллер делает тепловую печать более модной; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и темп. дисплей



Быстросменный под базовый дизайн: Вы можете легко заменить эту ручку на колпачок, кружку, хобби, изменив нижнюю часть и нагревательный элемент. Эта конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.



Нагревательный элемент с мягким силиконом: С мягким силиконом тепло и давление могут быть распределены более равномерно, чтобы получить идеальный результат переноса.



Качественная газовая пружина: Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открывание прессовой машины;

Specification

Номер модели:	PP-10A3
Тип машины	Ручной, раскладушка
Размер плиты	Ручка-нагреватель 15 * 10 см + подставка для ручки (9 штук за раз)
контролер	GY-10 Digital Time & Температура контроль
Под тарелкой	взаимозаменяемый
Газовый грифон	20 кг ф 15 164 мм * 1шт
Печатные статьи	Толщина до 13 мм
Угол раскрытия	45 градусов
Время нагрева при 200 °C	Около 5 минут
вольтаж	110 В / 220 В
Мощность	350W
частота	50 Гц / 60 Гц, ток 6A
Промежуток времени	0-999 сек.
Максимальная температура	225 C
Точность температуры	± 5 °C
Машина Размер	448 * 257 * 365 мм

Application

Этот карандашный термопресс идеален для передачи тепла карандашом (9 шт. За раз)

Gallery



Machine Warranty:

Основная цель Microtec - поддерживать всех наших клиентов, которые могут управлять своей работой по передаче тепла без перерыва. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная техническая поддержка на все машины для горячего прессования.
- * Двухлетняя гарантия
- * Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
- * Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.