

Description

ДЕМОН 45 — это модернизированная пневматическая двухпозиционная термотрансферная печатная машина челночного типа, оснащенная двумя опорными плитами размером 40x50 см. Пневматический привод, простота в эксплуатации, экономия времени и усилий, с легкостью может работать каждый. Конструкция с двумя станциями также повышает эффективность производства.

Автоматический термопресс DEMON 45 имеет пневматическое управление, что обеспечивает равномерное распределение давления по всей нагревательной пластине. Кроме того, конструкция двойной станции и челночный механизм позволяют легко работать с двумя предметами одновременно, повышая производительность и эффективность. Инфракрасное устройство позиционирования обеспечивает точное размещение переносных конструкций, а цифровая система контроля температуры и времени позволяет осуществлять точную настройку параметров. Большая нагревательная пластина и регулируемое давление делают ее подходящей для широкого спектра предметов, а высококачественная конструкция обеспечивает прочность и долговечность.



Pneumatic Double Station Shuttle Heat Press with Floor Stand & Infrared Positioning Device

- Model No.: DEMON 45
- Two-station heat transfer
- Pneumatic drive, easy to operate, save time & effort
- Floor stand & universal wheels design to stop anywhere
- Infrared cross positioning devices to help pattern positioning

Feature

Пневматическое управление: Термопресс DEMON 45 приводится в действие пневматическим цилиндром, который равномерно распределяет давление по всей поверхности нагревательной пластины.

Двойная станция: Пресс имеет две рабочие станции, а это значит, что вы можете работать над двумя изделиями одновременно, что экономит время и повышает производительность.

Конструкция шаттла: Челночная конструкция прессы позволяет легко загружать и выгружать изделия, что еще больше повышает эффективность.

Инфракрасное устройство позиционирования: Этот [автоматический тепловой пресс](#) оснащен инфракрасным устройством позиционирования, которое обеспечивает точное размещение ваших трансферных проектов.


Напольная подставка: Термопресс поставляется с напольной подставкой, которая упрощает работу и обеспечивает устойчивую рабочую поверхность.

Цифровой контроль температуры и времени: Пресс оснащен цифровой системой контроля температуры и времени, которая позволяет вам устанавливать точные параметры для ваших проектов переноса.

Большая нагревательная пластина: Термопресс имеет большую нагревательную плиту размером 16 x 20 дюймов, что делает его пригодным для печати широкого спектра изделий, включая футболки, большие сумки и многое другое.

Регулируемое давление: Давление термопресса можно легко регулировать в соответствии с толщиной и типом прессуемого материала.

Качественная конструкция: Челночный термопресс DEMON 45 изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и долговечность, что делает его хорошей инвестицией для любого бизнеса или частного лица, которому необходимо осуществлять крупномасштабную передачу тепла.



①	This machine is a shuttle type pneumatic two–station heat transfer printing machine, equipped with 2pcs of 40x50cm baseplates. Pneumatic drive, easy to operate, save time & effort, anyone can easily operate. The dual station design also improves production efficiency.
②	Pressure Adjustment: pressure adjustment device is installed on the operation panel, and the pressure can be adjusted by pulling up and twisting knob.
③	It is equipped with 2 infrared cross positioning devices: to help the pattern positioning and reduce the offset between the actual distance and the ideal distance.
④	GY06 digital time and temperature control
⑤	Anti – scalding cover: Safer to avoid burns.
⑥	Transfer thickness: up to 50mm
⑦	Carry 2 pallets (pallets can be put away) : place transfer materials or common tools
⑧	The machine is designed with a floor stand and four universal wheels: it can move around and stop anywhere you want. The floor stand of the machine is designed with an upper and lower adjustment space of 0–20cm, and the working table can be raised by another 10 or 20cm.
⑨	Upper and down speed adjustment knobs of the heating plate: two invisible speed adjustment knobs are set on the right side of the machine head: the upper knob can adjust the pressing speed of the heating plate, and the lower knob can adjust the rising speed of the heating plate.
⑩	Toggle switch: switch left, right hand operation machine transfer. Switch to the right, two hands operation machine transfer.
⑪	Baseplate: replaceable

Specification

Модель №.	DEMON 45
Тип аппарата	Пневматический, Двойная станция, Инфракрасное позиционирование
Размер стола	16x20 дюймов (40x50 см)
Под пластиной	Сменный
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 50 мм
Ножки машины	С напольной подставкой и 4 универсальными колесами
Напряжение	110 В/220 В
Власть	1,6 кВт/1,8 кВт
Текущий	15А/20А
Частота	50-60 Гц
Временной диапазон	0-999 сек.
Макс. Температура	225 С

Размер упаковки

115x115x165см

Вес брутто

395 кг (деревянная упаковка)

GALLERY



APPLICATION

