

## Description

Серия SA-15/20-24 – доступная по цене [откидной термопресс](#) от Микротек. Два разных размера: 38x38см и 40x50см позволяют покупателям выбрать то, что они хотят.

Этот [Пресс-машина с поворотным рычагом](#) идеально подходит для производства «на ходу», откидывается от рабочей зоны, обеспечивая безопасную рабочую среду для нанесения трансферов на множество подложек. Легко регулируемый контроль давления, полный диапазон температур.

Более того, [сублимационная машина с откидным крылом](#) Конструкция обеспечивает более высокое давление, поэтому она идеально подходит для тонерной бумаги, толстой плитки, сублимационных камней и т. д. И ее более удобно переносить, чтобы не поранить оператора. Если вы ищете [термопресс высокого давления](#)Откидная машина Microtec SA станет вашим лучшим выбором.

## Feature



**Обновите цифровой контроллер GY-06.** Этот цифровой контроллер одновременно отображает заданное время, температуру и счетчик, а также текущее время и температуру.



**Прямо вниз, более высокое давление:** Поворотная конструкция облегчает нанесение в прямом направлении при более высоком давлении. Это делает серию SA-15/20 особенно подходящей для тонерной бумаги, толстой плитки, сублимационных камней и других материалов, для которых требуется повышенное давление.



**Безопасность оператора:** Откидная конструкция не только увеличивает давление, но и способствует безопасности оператора, перемещая нагревательный элемент от рабочей зоны во время размещения и удаления подложек.



**Регулируемый контроль давления:** Серия SA-15/20 отличается простым регулируемым контролем давления, что позволяет пользователям настраивать давление в соответствии с требованиями различных материалов.

## Specification

<b>Модель №.</b>	CA-15/CA-20
<b>Тип аппарата</b>	Отмахнуться
<b>Размер стола</b>	15x15 дюймов/16x20 дюймов (38x38 см/40x50 см)
<b>Контроллер</b>	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
<b>Статьи для печати</b>	Толщина до 42 мм
<b>Напряжение</b>	120 В/220 В
<b>Власть</b>	15: 1,5 кВт/1,8 кВт; 20: 1,6 кВт/1,8 кВт
<b>Временной диапазон</b>	0-999 сек.

<b>Максимальная температура.</b>	225 C
<b>Точность температуры</b>	±0,5%
<b>Размер упаковки</b>	80x51x49см/ 81x63x49см
<b>Вес брутто</b>	54 кг/ 60 кг

## Application

Машина Swing Heat Press серии SA универсальна и позволяет пользователям переносить изображения на различные плоские поверхности, такие как футболки, джинсы, наволочки, пазлы, коврики для мыши, керамическая плитка и многое другое. Он также идеально подходит для толстых материалов, таких как сублимационные камни, кристаллы и т. д.



Gallery



# High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



## Features :



1. Upgraded GY-06 Digital Controller
2. Stronger machine structure
3. Unique swing away design
4. High and variable working pressure

## Product Display:

