

## Description

---



СЕНКО 30 — это исключительный широкоформатный термопресс, предназначенный для удовлетворения широкого спектра потребностей в сублимации. Этот большой автоматический открытый термопресс идеально подходит для нагрева различных сублимируемых объектов, включая рубашки, куртки, коврики для мыши, плитку и т. д., что делает его универсальным инструментом для множества применений. Этот автоматический открытый термопресс SENKO 30 с выдвигной станиной специально разработан с размерами термопластины 50x80 см. Он очень подходит для материалов большого формата, таких как кусочки ткани, металлические листы сублимации и т. д.



### SENKO-30




### Feature




**Аварийный выключатель:** С помощью аварийного выключателя можно предотвратить любые несчастные случаи и ошибки во время работы открытого автоматического термопресса большого формата.



**Цифровой контроллер GY-04:** Цифровой контроллер GY-04 предлагает полностью цифровое управление и отображение, а также позволяет выполнять простые операции и настройки для широкоформатной сублимационной печатной машины.



**Выдвигная кровать для пресса:** Пользователи могут легко выдвинуть термопресс под пластину с помощью ручки, что облегчает размещение материала.



**Возможность большого формата:** SENKO 30 оснащен большой термопластиной 50x80 см, что делает его идеальным для работы с материалами большого формата, такими как куски ткани, металлические листы и т. д.

## Specification

<b>Номер модели</b>	SENKO 30
<b>Тип аппарата</b>	Автоматический выпуск, Раскладушка
<b>Размер пластины</b>	20x32 дюйма (50x80 см)
<b>Под пластиной</b>	Выдвижной и сменный
<b>Контроллер</b>	GY-04 Цифровое время и температура. Контроль
<b>Статьи для печати</b>	Толщина до 8 мм
<b>Угол открытия</b>	25 градусов
<b>Газовая пружина</b>	Да
<b>Напряжение</b>	120 В/220 В
<b>Власть</b>	2,4 кВт/3,6 кВт
<b>Временной диапазон</b>	0-999 сек.
<b>Максимальная температура</b>	225 C
<b>Точность температуры</b>	±5
<b>Размер деревянной упаковки</b>	105x97x95см
<b>Вес нетто/брутто</b>	110 кг/ 163 кг

## Application

Широкоформатный автоматический

открытый термопресс SENKO 30 не ограничивается какой-то одной областью передачи технологий; его можно эффективно использовать практически во всех областях технологий передачи, демонстрируя его универсальность. Он может работать с широким спектром крупноформатных материалов, включая отдельные фрагменты и металлические листы, что делает его универсальным выбором для различных проектов сублимации.

Each Single Copper sheathed heating rod is tested before it is cast in an aluminum alloy or Mica Sheet. These heating rods are comparable to those found in industrial ovens that heat up quickly, work efficiently and last many years. With our industrial quality heat castings, you can get five years worry free warrant.

# APPLICATION

