

Description

Серия СХП [термопресс высокого давления](#) известен своим выдвижным и автоматически открывающимся дизайном. Функция автоматического открытия экономит время и усилия, позволяя оператору применять больше передач по сравнению с традиционными [ручной термопресс](#). Этот [сублимационный термопресс](#) обеспечивает большую производительность при сублимации.

Серия SHP [автоматический открытый термопресс](#) с тремя размерами: 38x38см/40x50см/40x60см.


Благодаря уникальному выдвижному нижнему ящику и функции автоматического открытия. Серия СХП [тепловой пресс](#) почти наверняка стал самым популярным [сублимационный термопресс](#) среди наших клиентов. Термопресс не требует подачи воздуха. В нем используется электромагнитный механизм освобождения с газовой пружиной, гарантирующий открытие в конце каждого цикла печати. Выдвижение под основанием позволяет пользователю легко загружать одежду и перемещать ее.

Предназначен для всех [тепловой пресс](#) аппликации, в том числе: футболки, рамки, тапочки и другие плоские изделия.

Этот [автоматический открытый термопресс](#) идеальный выбор для малого продвинутого бизнеса.



Feature



Ручка регулировки давления: Для легкой регулировки давления при сублимации предметов разной толщины.



Усовершенствованный цифровой контроллер: Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое считывание времени и температуры в реальном времени для получения точных результатов каждый раз.



Магнитный автоматический открывающийся выпуск: В этом автоматическом открытом термопрессе, не требующем подачи воздуха, используется электромагнитный механизм освобождения с газовой пружиной.




Выдвижной под основание: Благодаря более прочной ручке пользователь может без труда вытянуть нижнюю часть.

Specification

Модель №.	ШП-15ЛП2МС/ ШП-20ЛП2МС/ ШП-24ЛП2МС
Размер стола	15x15 дюймов/16x20 дюймов/16x24 дюйма (38x38 см/40x50 см/40x60 см)
Под пластиной	Вытягивать
Контроллер	GY-04 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Футболки, спортивная одежда, коврики для мыши, пазлы и т. д.
Угол открытия	50 градусов
Газовая пружина	Да
Напряжение	120 В/220 В
Власть	15: 1,5 кВт/1,8 кВт; 20/24: 1,6 кВт/1,8 кВт
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура.	225 C
Точность температуры	±0,5%
Размер упаковки	76x47x51см/ 77x60x56см/ 77x71x58см
Вес брутто	28 кг/ 39 кг/ 49 кг

Application

Сублимационный термопресс серии SHP-LP2MS подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, плиты МДФ, металлические листы, тапочки, коврики для мыши, спортивный инвентарь и другие плоские изделия.



Package

Все машины упакованы в картонную коробку с полностью обернутым пенопластом, и для каждого комплекта машин предлагается ручная структура.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

