

Description

Этот плоттер для лазерной резки с серводвигателем и функцией автоматического контура очень прост в использовании. Бег на высокой скорости помогает сэкономить ваше время и повысить эффективность работы. С помощью этой машины вы можете делать наклейки для декора автомобиля, вывески на окнах, украшения для помещений, вырезать виниловые рубашки (номера футбольных футболок, имена и т. д. для печати на футболках) и так далее.

Feature

1. Характерный дизайн, регулировка силы резания и скорости печати в любое время.
2. Американская профессиональная интегральная схема способствует превосходной точности и высокой скорости.
3. Интерфейсы USB2.0 и RS-232C обеспечивают простоту подключения
4. Настройка скорости черчения и силы резания в режиме реального времени, а также свободная настройка исходной точки и функции горячей замены, простые в использовании.
5. Включая импортный высокоскоростной и малошумный шаговый двигатель, подающий ролик со стальными шипами, каретку GC, обеспечивает высокую точность и плавность черчения.
6. Каретка лазерного позиционирования в качестве опции обеспечивает функцию контурной резки.
7. Принятие универсального набора команд, совместимого с основным популярным программным обеспечением для построения графиков.
8. Совместимая операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8 (32- и 64-разрядная), MAC

Specification

Модель №.	GC-24AS (GC-720ASF) / GC-48AS (GC-1350ASF)
Стоять	Подставка XL (включая корзину для бумаги)
Максимум. Ширина резки	610 мм / 1240 мм
Максимум. Ширина контурной резки	590 мм / 1220 мм
Буферная емкость	4м / 4м
Вес нетто	27 кг / 37 кг
Общий вес	38,8 кг / 50,5 кг
Размер упаковки	102*36*43 см/164*36*43 см
Материнская плата	Материнская плата сервопривода ARMS
Перевозка	Каретка GC (включая лазерный датчик)
Максимум. Скорость резки	1200 мм/с
Сила резания	20~800г
Интерфейсы	COMUSBU диск
Крузизная система Automatic	Да
Программного обеспечения	Anycut/ ARTCUT/ Master/ Corel DRAW/ Signmaster Cut/ Flexi11/ Signcut
Наборы команд	DMPL/ HPGL
Режущий инструмент	Импортное лезвие из легированной стали с твердостью

Источник питания	Переменный ток: 110 В ± 15 % / 220 В ± 15 %; постоянный ток: 24 В
Преобразователь напряжения	Источник питания с двойным переключателем / 24 В / 120 Вт
Цвет машины	Ярко-белый, ярко-черный, черный/белый

Application

Мгновенная паста, липкая бумага для этикеток, бумага для печати на клейкой ленте, автомобильная наклейка, пленка для надписей, флокирование и т. д. (толщина менее 1 мм)



PU-Glitter-Metallic-Hologram-Flock
Heat Transfer Vinyl



Vinyl Work Flow




Cut





Weed



Heat Press



Cutting Film



MICROTEC
www.szmicrotec.com

Heat press expert, exceed your vision.
Since 2001

Gallery



