

Сублимационная бумага представляет собой специальную бумагу с покрытием, предназначенную для удержания и выделения сублимационных чернил на поверхности. Сублимационная бумага серии Microtec KN отличается стабильным качеством и высокой скоростью переноса более 95%, что снижает себестоимость продукции за счет меньшего расхода чернил и экономит деньги. Сублимационная бумага серии KN также отличается быстрым высыханием и отличной детализацией печати.

Применяется для белого или светлого высококачественного полиэстера, материала с содержанием хлопка $\leq 30\%$, керамики и плитки с сублимационным покрытием, чехла для телефона и металлической пластины, ковриков для мыши, шнура и т. д.

Высокая скорость передачи

Сублимационная бумага KNN обеспечивает эффективность переноса более 95%, сохраняя истинный цвет и точность, а также большую экономию чернил. Не беспокойтесь о том, что сублимационные чернила размазываются или размазываются. Более толстое покрытие сублимационной бумаги предотвращает просачивание чернил, и больше чернил попадает на подложку. У вас будут потрясающие, яркие и четкие результаты для каждого проекта!


Легко использовать


[1] Напечатайте изображение сублимационными чернилами и проверьте настройку «Зеркальное изображение».


[2] Отрегулируйте рекомендуемую настройку термопресса, поместите заготовки для сублимации в термопресс.


[3] После завершения нагрева снимите бумагу для сублимационного переноса. Передача состоялась! Всего за несколько минут вы можете реализовать собственную идею.


Microporous structure make higher transfer rate and instant dry



 Sublimation ink coloring, water, glycol



 High-quality raw base paper



Heat + Pressure



Polyester-coated hard substrates
Polyester-coated textiles



Work with sublimation ink and heat press.



Inkjet Printer



Sublimation Ink



Transfer with Heat Press



Light colored material with cotton content $\leq 30\%$



Not work with regular ink and iron.



Regular Ink



Transfer with Iron



NO result

Specification

Модель №.	KNX-100
Плотность бумаги	100г
Размер бумаги	A4 и A3
Скорость передачи:	$\geq 95\%$
Скорость сушки	160 с
Бумага Назад	Синий с СП
Упаковка	100 листов/мешок
картон	30 мешков/коробка (размер A4)

Application

Применяется для белого или светлого высококачественного полиэстера, материала с содержанием хлопка $\leq 30\%$, керамики и плитки с сублимационным покрытием, чехла для телефона и металлической пластины, ковриков для мыши, шнурка и т. д.

APPLY FOR WHITE OR LIGHT COLORED FABRIC



APPLY FOR COATED HARD SUBSTRATES

