Description

TC автоматический открытый тепловой пресс с двойными станциями применяет больше передач по сравнению с традиционным ручным термопрессом. он может передавать два объекта одновременно, это сублимационный тепловой пресс приносит большую производительность в сублимации.

Серия Microtec TC Auto Open auto open heat press машина с двумя размерами: 38x38см (15""x15"") и 40x50см(16""x20"").

Благодаря уникальному выдвижному нижнему ящику и функции автоматического открытия, термопресс серии TC почти наверняка стал самым популярным сублимационным термопрессом среди наших клиентов. Термопресс не требует подачи воздуха. В нем используется электромагнитный спусковой механизм с газовой пружиной, гарантирующий открытие в конце каждого цикла печати. Его выдвижение под основание позволяет пользователю легко загружать одежду и размещать переводы.

Предназначен для всех видов термопрессования, включая: футболки, каркасы, тапочки и другие плоские изделия.

Этот двухстанционный термопресс TC может принести вам идеальную прибыль, подходит для малого развитого бизнеса.

Feature

Усовершенствованный цифровой контроллер GY-06: Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое отображение времени и температуры в режиме реального времени для получения точных результатов каждый раз

Двойные станции: он может передавать два объекта одновременно, это может повысить эффективность вашей работы и сэкономить время.

Магнитный автоматический выпуск: Не требующий подачи воздуха, этот термопресс с автоматическим открытием использует электромагнитный спусковой механизм с газовой пружиной.

Левый и правый ползунок под пластиной: Он может выскользнуть слева и справа.

Specification

Модель №.	TC-15A/ TC-20A/ TC-Б
Тип аппарата	Автоматический выпуск, двойная станция
Размер стола	15"*15"/16"*20"(38*38см/40*50см)
Под плитой	Левый и правый ползунок

Контроллер	GY-06 Цифровое время и темп. Контроль
Печатные статьи	Футболки, коврики для мыши, пазлы, HTV и т. д.
Требуется воздушный компрессор	Нет
Напряжение	110В/ 220В
Сила	1,6 кВт/ 1,8 кВт
Временной интервал	0-999 сек.
Максимальная темп.	225C
Точность температуры	±0,5%
Размер упаковки (см)	Отдельная упаковка, 91,5*65*65,5 см (корпус машины), 109*61,5*24,5 см (опорная плита)
Общий вес	58,25 (корпус машины)/44,60 кг (опорная плита)

Application

Для футболки, головоломки, коврика для мыши, металлической доски, магнита на холодильник, подставки, тапочки, сумки, подушки и т. д.

T-shirts

MDF Panels

More

Gallery

Machine Warranty:

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ с количественным заказом и следующей гарантией:

* Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
* Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
* Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
* Полугодовая гарантия на нагреватели чашек, тарелок и крышек.