


# Описание

## Автоматическая двойная станция тепловая машина серии UHP

Автоматическая тепловая машина серии UHP разработана для высокоэффективных приложений теплопередачи, что делает его идеальным выбором для предприятий и частных лиц, ищущих качество и производительность.

---

## Ключевые функции

- **Двойной дизайн станции:** Повышение производительности с помощью двух независимых станций, позволяющих одновременно насунуть и подготовить материалы. Этот дизайн эффективно удваивает выход, что делает его идеальным для среды высокой спроса.

- **Автоматическая функциональность:** Оснащенная функцией автоматического открытия, пресс автоматически выпускает материал после достижения заданного времени, предотвращая сверхэкспонирование и обеспечивая последовательные результаты.

- **Механизм трансфера:** Интегрированная система трансфера облегчает легкую загрузку и разгрузку, минимизирует время простоя и оптимизируя рабочий процесс.

- **Цифровая панель управления:** Настройте настройки с точностью, используя цифровой контроллер времени и температуры GY-04, обеспечивая оптимальную теплопередачу для различных материалов.

- **Универсальное приложение:** Подходит для широкого спектра субстратов, включая одежду, текстиль, керамику и многое другое, что делает его идеальным для создания пользовательской одежды, рекламных предметов и персонализированных подарков.

- **Особенности безопасности:** Разработанный с защитным крышкой против Scald, чтобы минимизировать риск ожогов во время работы, обеспечивая безопасную рабочую среду.

- **Высококачественная газовая пружина:** Включает прочный механизм газовой пружины, который обеспечивает плавное и безопасное открытие прессы, улучшая комфорт пользователя и долговечность машины.

---

## Спецификации

- **Тип машины:** Auto Open, двойная станция

- **Размеры платенов:** 15 "x15" (38x38 см) и 16 "x20" (40x50 см)

- **Контроллер:** GY-04 Цифровой контроль времени и температуры

- **Напряжение:** 120 В или 220 В.

- **Текущий:** 11a или 20a

- **Власть:** 1,6 кВт (15 "x15") или 1,8 кВт (16 "x20")

- **Частота:** 50 Гц/60 Гц

- **Размеры:** 101x88x58 см (деревянная коробка)

- **Вес брутто:** 95 кг

Автоматическая машина для тепловой прессы UHP объединяет расширенные функции с удобной работой, что делает его ценным активом для любого приложения для теплопередачи.

---

## Машетная гарантия

### Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.