

Description

Серия MAX-CAP [машина для термопрессования колпачков](#) с головкой быстрого нагрева, прочной опорной базой, простой операцией. Он оснащен надежным таймером, зуммером, цифровым контролем нагрева и последовательной регулировкой давления.

Он идеально подходит для сублимации головных уборов, с гуманизированным дизайном для [колпачок тепловой пресс](#). Функция автоматической разблокировки позволяет быстро установить коробку передач, [крышка пресс машина](#) легко закончить большие заказы.

С основанием крышки 4 размеров, 72*138 мм, 78*125 мм, 100*138 мм и 102*161,5 мм, [термопресс для шапки](#) можно использовать для переноса практически популярных кепок.

Этот [крышка пресс](#) идеально подходит для больших объемов или случайных пользователей, а также розничных пользователей. Один из популярных [кепка с логотипом](#) на рынке вы это заслужили.

MAX-CAP Auto Open Cap Press

- With reliable timer & buzzer
- Digital heat controls
- 4 sizes cap base available
- Solid steel welded framework



Fast-heating head



Simple operation




Easy cap mounting clamp



GY-06 Digital Controller
C&F Read-out and Press Counter



High quality accessories



Baked with Teflon coating




Feature



GY-06 Цифровое время и темп. Контроль: Этот контроллер очень легко установить время и температуру. Более точное время и темп. отображать.



Тefлоновое покрытие: Высокая термостойкость, с лучшим эффектом сублимации и низким трением о крышку



Зажим для крепления крышки: Очень легко надеть колпачок на монтажный зажим, не нужно беспокоиться о смещении и падении.



Резиновая ручка: Удобная резина с экономичной и простой конструкцией, также держите руку на безопасном расстоянии от нагревательного элемента.

<o:p>

Specification

<o:p>

Модель №.	МАКС-КАП-А/ МАКС-КАП-Б/ МАКС-200
Тип аппарата	Автоматический выпуск
Размер стола	102* 203 мм
Под плитой	Сменный
Размер базовой плиты	72*138мм, 78*125мм 100*138 мм и 102*161,5 мм
Контроллер	GY-06 Цифровое время и темп. Контроль
Управление газовой пружиной	Да
Напряжение	120В/ 220В
Сила	500-1000 Вт
Время Диапазон	0-999 сек.
Максимальная темп.	225 С
Точность температуры	±0,5%
Размер упаковки	72*40*59 см/ 72*41*74 см/ 72*42*74 см
Общий вес	26,48 кг/ 23,56 кг/ 26,25 кг

Package

Все машины упакованы в картонную коробку с полным пенополистиролом и снабжены руководством.

Application

Этот колпачковый термопресс идеально подходит для теплопередачи колпачков.



Machine Warranty

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- * Два года гарантии
- * Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
- * Полугодовая гарантия на нагреватели чашек, тарелок и крышек.