Description

По сравнению с Термопресс для электрических кружек MP-99A/BЭлектрический пресс для кружек Microtec MP-99C специально разработан для переноса кружек латте емкостью 12 унций. Электрический полностью автоматический пресс для кружек Microtec работает с нагревателями для кружек трех размеров: один для кружки на 11 унций, один для кружки на 15 унций и еще один для кружек латте на 12 унций. Благодаря своей многофункциональности, этот пресс для кружек пользуется большим спросом на рынке термопрессов.

В отличие от других пневматических прессов для кружек, электрический пресс для кружек MP-99C может автоматически закрываться и автоматически открываться без воздушного компрессора, что является эффективным и бесшумным.

Мы используем высококачественный датчик приближения в прессе для кружек. Вам просто нужно положить кружки в машину, она закроется и начнет автоматически перемещаться, а также предупредит вас, что кружку нужно вынуть, когда она будет готова.

Specification

Модель №.	МП-99C1/МП-99C2/МП-99C3/МП-99C4
Нагреватель для кружки	Подогреватель конической кружки (для кружки латте на 12 унций); Цилиндрический подогреватель кружки (для кружки диаметром 7,5-8 см, 11 унций); Цилиндрический нагреватель для кружек (для кружек диаметром 8–8,5 см, 15 унций и 11 унций)
Контроллер	GY05N цифровой контроллер времени и температуры
Максимальная температура.	255˚
Точность температуры	±5 C

Временной диапазон	0-999 секунд
Власть	300 Вт
Текущий	6A
Напряжение	220 В/110 В
Частота	50-60 Гц
Размер машины	42x30x21см

Feature

Цифровой контроллер GY-05N: Электрический автоматический пресс для кружек использует цифровой светодиодный контроллер GY-05N для точного управления настройками времени и температуры.

Подогреватели для кружек 3-х размеров: Оснащенная тремя нагревателями для кружек, эта машина легко справляется с коническими кружками емкостью 12 унций, кружками 11 унций и кружками 15 унций, обеспечивая широкий спектр возможностей печати.

Датчик приближения: Автоматически оборачивается, когда кружка касается датчика, экономит время и энергию. Гораздо эффективнее.

Аварийный выключатель: Безопасная конструкция на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Application

Электрический автоматический пресс для кружек Microtec подходит для переноса конических кружек на 12 унций, цилиндрических кружек на 15 унций, Цилиндрические сублимационные кружки на 11 унций.

APPLICATION

The mug press is suitable for transfering
12oz Conical Mug
15oz Cylindrical Mug
11oz Cylindrical Mug

Gallery

PRODUCT ADVANTAGES

1 GY-05N DIGITAL CONTROLLER:

The mug heat press machine has high end GY-05N digital time & temperature controller
Temperature Accuracy: ±5 C, Time Range: 0-999 seconds

2 3-SIZE MUG HEATERS:

Suitable for transfering 12oz Conical Mug, 15oz Cylindrical Mug, 11oz Cylindrical Mug



3 APPROACH SENSOR & LINEAR ACTUATOR:

When mug touch the bottom sensor, the linear actuator move to close the mug heater automatically.

4 EMERGENCY STOP SWITCH:

Safe design,to stop the transfering process anytime.

GALLERY