

# FULLY AUTO

## Dual Station Heat Press



## Описание

### XPDS-15/20A Полностью автоматическая двойная станция

Разблокировать весь потенциал ваших проектов теплопередачи с **XPDS-15/20A Автоматическое двойное тепловое пресс** Поле предназначено для производительности промышленного уровня и универсальности, эта современная тепловая пресса спроектирована для обеспечения точности, эффективности и удобства, независимо от того, переживаете ли вы высокотуальную специальную одежду или замысловатые, высококачественные проекты. С помощью как полностью автоматических, так и с ручными режимами она предлагает гибкость, которая вам нужна для широкого диапазона применений, что делает его Essential Tool для профессионалов в сфере Textile, Garment, и рекламных продуктов.

## Ключевые функции

### 1. Двойные низкие пластины с двойным изменением:

А **XPDS-15/20A** Особенности двойные низкие пластины с более низким изменением, что позволяет легко обмениваться проектами без простоя. Этот инновационный дизайн повышает производительность и сокращает время, затрачиваемое на изменение тарелок.

### 2. Полностью автоматическое и ручное переключение режима:

Бесспорно переключаться между полностью автоматическими и ручными режимами в соответствии с вашими производственными потребностями. Автоматический режим идеально подходит для операций с большим объемом, в то время как ручной режим дает вам точный контроль для подробных конструкций и меньших пробежек.

### 3. Высокое давление промышленного класса:

Достигнуть последовательные, высококачественные результаты с высоким давлением,

идеально подходящими как для толстых, так и для деликатных материалов. А **XPDS-15/20A** спроектирован для промышленного использования, обеспечивая профессиональные результаты каждый раз, независимо от материала.

#### **4. Встроенный датчик антикальдрования:**

Безопасность приоритет встроенном датчике против масштаба. Этот датчик обнаруживает чрезмерную тепло, снижая риск ожогов и обеспечивая безопасную работу для пользователя.

#### **5. Механизм блокировки безопасности:**

Спроектировано с расширенной защитой от электроэнергии, **XPDS-15/20A** Обеспечивает, чтобы даже во время отключения электроэнергии нагревательная пластина остается в положении. Это предотвращает несчастные случаи и защищает ваши материалы от повреждения.

#### **6. Система лазерного позиционирования:**

Система лазерного позиционирования проецирует луч на ваш материал, что делает выравнивание легким. Достичь идеальной точности с каждым дизайном, минимизации опечаток и уменьшение отходов

#### **7. GY-13 Цифровой контроль времени и температуры:**

Цифровой контроллер, удобный для пользователя, обеспечивает точные настройки времени, температуры и давления. Настройте свои настройки для различных материалов, обеспечивая постоянные результаты и эффективные переводы.

#### **8. Пол стойки с универсальными колесами:**

Включенная подставка для пола обеспечивает стабильность и простоту подвижности с 4 универсальными колесами. Отрегулируйте положение прессы без усилий для оптимального размещения в рабочем пространстве.

#### **9. Широкий диапазон приложений:**

А **XPDS-15/20A** идеально подходит для ряда приложений, от пользовательской одежды и рекламных продуктов до персонализированных подарков и текстиля. Идеально подходит для одежды, керамики и многого другого.

#### **10. Воздушный фильтр для регулировки давления:**

Воздушный фильтр обеспечивает легкую регулировку и обслуживание настроек давления, обеспечивая плавную работу и адаптивность в различных проектах.

# PRODUCT HIGHLIGHTS



Manual & Auto Mode  
Streamline Printing



Power-off Protection  
Safety Lock Mechanism



Built-in Sensor  
Hand-injury Prevention



Precise Alignment  
Effortless Operation

## Спецификации

- **ПЛАТНАЯ РАЗМЕР:** 15 "x15" / 16 "x20" (38x38см / 40x50см)
- **Напряжение:** 120 В / 220 В.
- **Власть:** 1,6 кВт / 1,8 кВт
- **Машины ноги:** Стенд пола и 4 универсальные колеса
- **Контроллер:** GY-13 Digital Time & Temp. Контроль
- **Вес брутто:** 291 кг / 301 кг (деревянная упаковка)
- **Размер упаковки:** 102x115x150см

## Почему выбирают XPDS-15/20A Двойная станция тепловая пресса?

А XPDS-15/20A Автоматическое двойное тепловое пресс обеспечивает превосходные результаты, скорость и безопасность, что делает его идеальным выбором для профессионалов и

предприятий, стремящихся улучшить свои процессы теплопередачи. Независимо от того, нажимаете ли вы индивидуальные дизайны на одежде, создавая уникальные рекламные продукты или производя персонализированные подарки, **XPDS-15/20A** Машина, необходимая вам, чтобы вывести свои проекты на следующий уровень.

**Повысить свою эффективность и точность с XPDS-15/20A Dual Station Heat Press**-Ваши все в одном растворе для высококачественных тепловых переводов.

---

## Машетная гарантия

### Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.