

Description

ПП-10Д 15x15см [машина для термопрессования логотипа](#) Специально разработан для сублимационной печати логотипов. Благодаря литой алюминиевой тепловой плите размером 15*15 см она идеально подходит для использования. [термопресс для хобби](#) для сублимационного переноса логотипа и этикеток на плоскую одежду, ткани, футболки, брюки, небольшие украшения, чехлы для телефонов, алюминиевые листы и т. д. Нагрев от 0 до 200 °С. [термопресс машина](#) нужно всего 5 минут. Разработан старшим инженером Microtec г-ном Лу. [машина для печати логотипа](#) маленький и изысканный.

Этот небольшой термопресс можно также использовать как 4 в 1. [комбинированный тепловой пресс](#), включая [термопресс для кружки](#), [термопресс для крышки](#), [термопресс для ручки](#) (с подогревателем кружки на 11 унций, нагревателем крышки 14,5*8 см и нагревателем ручки 15*10 см). Пожалуйста, обратитесь к Microtec PP-10E mini. [комбинированный сублимационный термопресс](#).

Поскольку он маленький и изысканный, со сменным дизайном 4 в 1 Combo, это [машина для передачи тепла с логотипом](#) Подходит для женщин, магазинов и начинающих сублиматоров.



PP-10D 15x15cm
Small Logo Heat Press Machine

- Specially for Label, Logo Transfer
- GY-10 Touch Screen Digital Controller
- Small and Exquisite Hobby Press



MICROTEC

PP-10D 15x15cm Small Logo Heat Press Machine

- Machine Type: Manual, Clamshell
- Heater Size: 15*15cm Flat Heat Platen
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ € 15\164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V\ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US
www.microtecgrou.com www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Feature



Цифровой контроллер с сенсорным экраном GY-10: Благодаря этому контроллеру термопресс выглядит более модно; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и температура. отображать



Быстросменная конструкция под основанием: Вы можете легко заменить этот пресс для кружек на пресс для крышек, пресс для ручек, пресс для хобби, заменив нижнее основание и нагревательный элемент. Такая конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.



Нагревательный элемент с алюминием: Благодаря алюминиевой нагревательной плите тепло и давление распределяются более равномерно, обеспечивая идеальный результат переноса.



Высококачественная газовая пружина: Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открытие пресса;

Specification

Модель №.	ПП-10Д
Тип аппарата	Ручной, Раскладушка
Размер стола	15*15 см Плоская Теплоплита
Контроллер	GY-10 Цифровое время и температура. Контроль
Под пластиной	Сменный
Газовый грифон	20 кг□15164ММ*1 шт.
Статьи для печати	Толщина до 13 мм
Угол открытия	45 градусов
Время нагрева до 200°C	Около 5 минут
Напряжение	110 В/220 В
Власть	350 Вт
Частота	50 Гц/60 Гц, ток 6А
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура	225 С
Точность температуры	±5°C
Размер машины	448*257*365 мм

Application

Этот термопресс с логотипом идеально подходит для термопереноса логотипов и этикеток.



Gallery









Machine Warranty

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- * Двухлетняя гарантия
- * Пятилетняя гарантия на сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную пластину.
- * Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.