

## Description

PP-10D 15x15 см [машина жары логоса](#) специально разработан для сублимационной печати логотипа. С 15 \* 15 см размером Алюминиевого литья нагревательной плиты, это идеально, чтобы использовать это [хобби жара пресс](#) для сублимационной передачи логотипа и этикеток на плоских предметах одежды, тканях, футболках, брюках, мелких украшениях, чехлах для телефонов, алюминиевых листах и т. д. Нагревание от 0 до 200 °С, это [машина жары](#) нужно всего 5 минут. Разработанный старшим инженером Microtec г-ном Лу, [пресс-машина с логотипом](#) маленький и изысканный.

Для этого небольшого пресса, вы также можете использовать его как 4 в 1 [комбинированный тепловой пресс](#), в том числе [термопресс](#), [кружка термопресс](#), [ручка термопресс](#) (с нагревателем на 11 унций, нагревателем с крышкой 14,5 \* 8 см и ручкой с нагревателем 15 \* 10 см). Пожалуйста, относится к Microtec PP-10E mini [комбинированный сублимационный тепловой пресс](#).

Поскольку это маленький и изысканный, и с заменяемым дизайном 4 в 1 Combo, это [ЛОГОТИП ТЕПЛООБМЕННИК](#) хорош для использования леди, магазина и начинающих сублимации.



### PP-10D 15x15cm Small Logo Heat Press Machine

- Machine Type: Manual, Clamshell
- Heater Size: 15\*15cm Flat Heat Platen
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ C 15\164MM\*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US

[www.microtecgroupp.com](http://www.microtecgroupp.com) [www.heatpress.cn](http://www.heatpress.cn)

[sales@szmicrotec.com](mailto:sales@szmicrotec.com)

## Feature



**GY-10 Сенсорный экран Цифровой контроллер:** Этот контроллер делает тепловую печать более модной; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и темп. дисплей



**Быстросменный под базовый дизайн:** Вы можете легко заменить этот пресс для кружки на пресс с крышкой, ручку, хобби, заменив нижнюю часть и нагревательный элемент. Эта конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.



**Нагревательный элемент с алюминием:** С алюминиевой нагревательной плитой тепло и давление могут быть распределены более равномерно, чтобы получить идеальный результат переноса.



**Качественная газовая пружина:** Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открывание прессовой машины;

## Specification

<b>Модель №.</b>	PP-10D
<b>Тип аппарата</b>	Ручной, раскладушка
<b>Размер стола</b>	15 * 15 см плоский нагревательный элемент
<b>контроллер</b>	GY-10 Digital Time & Температура контроль
<b>Под пластиной</b>	обмениваемый
<b>Газовый грифон</b>	20кг \ ф 15 \ 164ММ * 1шт
<b>Статьи для печати</b>	До 13 мм толщины
<b>Угол раскрытия</b>	45 градусов
<b>Время нагрева до 200 °C</b>	Около 5 минут
<b>вольтаж</b>	110 В / 220 В
<b>Мощность</b>	350W
<b>частота</b>	50 Гц / 60 Гц, ток 6А
<b>Временной интервал</b>	0-999 сек.
<b>Максимальная температура</b>	225 C
<b>Точность температуры</b>	± 5 °C
<b>Машина Размер</b>	448 * 257 * 365mm

## Application

Этот логотип термопресс идеально подходит для логотипа, этикетки теплообмена



Gallery











### Machine Warranty

Основная цель Microtec - поддерживать всех наших клиентов, которые могут управлять своей работой по передаче тепла без перерыва. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- \* Бесплатная техническая поддержка на все машины для горячего прессования.
- \* Двухлетняя гарантия
- \* Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- \* Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
- \* Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.